



# **Ühiskondlik valmisolek ja kriisiolukordade juhtimine haavatuse analüüsi abil**

**Dr Kati Orru**

**Dr Sten Hansson**


**Kristi Nero**

15.03.2024

# Haavatavus kriisides

- Mis teeb inimese haavatavaks kriisis?
- Kuidas tuvastada kriisis abivajajaid arvestades eelnevaid riskitegureid ja võimalikke kriisis kujunevaid haavatavusi riskianalüüsidest?
- Kuidas saaks andmestikke (rist)kasutades täpsustada võimalike abivajajate hulka ja paiknemist?

# Haavatavuse allikad



**KRIIS**

## **OLUKORRA KAARDISTUS**

1. Otsene oht
2. Tõrked tugistruktuuride toimimises: taristu, meditsiin, sotsiaalkaitse, pääste, turvalisus
3. Kommunikatsioonitõrked

## **KES ON MÕJUTATUD?**

Rühmad, kes on haavatavad oma tervise, elutingimuste, oskuste või hoiakute tõttu

## **VÄLJUND KRIISIHALDAJATELE**

- Kui kiiresti on abi vaja?
- Millist tüüpi abi on vaja?
- Kes peaks aitama?

# Kriisihaavatavuse hindamisraport: pensionide väljamaksmise viibimise juhtum

## HAAVATAVUSRAPORT

Aljona Raja: Meditsiin, BPW Consulting  
Raasiku vald, Harju maakond

ESITATUD: 13.03.2024 13:45:17




TAGASI

Otsene oht elule või tervisele	Oht elutähtsa(te) teenus(t)te katkemise tõttu	Oht meditsiini-abi häirituse tõttu	Oht sisejulgeoleku teenuste häirituse tõttu	Oht sotsiaalkaitse teenuste häirituse tõttu	Ei saa vajadusel kutsuda abi	Ei saa hoiatusi/ juhiseid kätte	Ei saa hoiatustest/ juhistest aru	Ohustatud kahjuliku väärinfo, petuskeemide või ahistamise tõttu	Kuivõrd ohtlik on olukord neile inimestele? ↑	Millist abi on neil inimestel vaja?	Kes peaks abi osutama?
<b>EELNEV KÕRGENENUD TERVERISERISK</b> <b>Eluliselt tähtsa ravimivajadusega inimesed</b> Ravimi võtmata jätmisel võib tervise seisund märgatavalt halveneda või elu ohtu sattuda. Hädaolukorras võib esineda probleeme ravimitarne ja -varustusega, mistõttu on sihtgrupp väga haavatav											
✓		✓		✓				✓	KOHE	Meditsiiniline abi, Materiaalne abi, Psühho-sotsiaalne abi, Teave	KOV, Ravimite kätte saamiseks EMO abi, SoM kujundab poliitika, kujundab meetmed üle eesti ühte moodi
<b>EELNEV KÕRGENENUD TERVERISERISK</b> <b>Sõltuvuses (alkohol, narkootikumid, digi-)</b> Aktiivse sõltuvushäirega inimesed ei pruugi olla motiveeritud hädaolukorras oma baasvajadusi rahuldama, end infoga kursis hoidma või ametlike juhiseid järgima. Sõltuvusravi saavate inimeste jaoks võib ravi hädaolukorras katkeda, suureneb oht üledoosideks											
✓				✓	✓	✓	✓	✓	24 TUNNI JOOKSUL	Politsei, Psühho-sotsiaalne abi, Teave	KOV, varjupaigad
<b>EELNEV KÕRGENENUD TERVERISERISK</b> <b>Dementsuse, intellektipuude või muu olukorrast arusaamist ja sellele reageerimist takistava seisundiga inimesed</b> Võib esineda probleeme mälu ning koha-, enese- ja ajatajuga. Võib esineda raskusi instruksioonide järgimisel või abivajadusest teada andmisel. Asutuste töötajad ei pruugi end nende inimeste jaoks arusaadavalt väljendada.											
										Psühho-sotsiaalne abi,	

Väljavõtte kriisiõppuse platvormilt haavatavuse hindamise tulemist

# Andmeallikad haavatavuse kohta



# **TÜ riski ja kerksuse uurimisrühm**

What makes individuals fall through the safety nets during disasters?

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2212420923003540>

The engagement of informal volunteers in disaster management in Europe

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221242092200632X?via%3Di%3Dhub>

Communication-related vulnerability to disasters

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212420920314333>

COVID-19 information disorder

<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13669877.2020.1871058>

Imagining and assessing future risks

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1468-5973.12436>